



Bezwaar uitwisseling gegevens met PALGA

Let op! Dit bezwaar kan alleen worden verwerkt als u deel heeft genomen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

Bezwaar uitwisseling gegevens met PALGA

De beoordeling van uw uitstrijkje of zelfafnameset vindt plaats in een van de vijf screeningslaboratoria. Wordt er in uw uitstrijkje HPV gevonden? Dan kijkt het laboratorium ook meteen of er afwijkende cellen in het uitstrijkje zitten. Het laboratorium stuurt de uitslagen beveiligd door naar de landelijke PALGA-databank (Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief). Wilt u hier bezwaar tegen maken, dan moet u dit bezwaar indienen bij het screeningslaboratorium, dat uw uitstrijkje beoordeelt.

Verklaring bezwaar

Naam	
Adres	
Postcode en woonplaats	
Geboortedatum	

Ik maak bezwaar tegen de uitwisseling van mijn gegevens met PALGA.

Plaats:

Datum:

Handtekening:

Vergeet niet uw handtekening te zetten, zonder handtekening kan uw bezwaar niet worden verwerkt.

Stuur dit formulier voldoende gefrankeerd op naar het laboratorium dat uw uitstrijkje beoordeelt. U kunt de gegevens van het laboratorium dat in uw regio de beoordeling van de uitstrijkjes verzorgt opvragen via onze informatielijn. Het telefoonnummer vindt u op onze website.

Let op! Dit bezwaar kan alleen worden verwerkt als u deel heeft genomen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Dit bezwaar kunt u dus pas indienen als u de zelfafnameset heeft ingestuurd of een uitstrijkje heeft laten maken bij een huisarts in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.
