

## Toelichting bij registratie van pathologie in het kader van het Bevolkingsonderzoek Darmkanker

---

NB: voor de volledige versie van de minimale dataset zie [https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/Landingspagina\\_Bevolkingsonderzoek\\_Darmkanker](https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/Landingspagina_Bevolkingsonderzoek_Darmkanker)

Dit document is geschreven op basis van versie 9 (beschikbaar in ScreenIT vanaf januari 2022).

In de onderstaande tabel staat de dataset van de gegevens weergegeven die vanuit de pathologie nodig zijn voor de **uitvoering én de kwaliteitsborging** van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Daarnaast dienen een aantal gegevens te worden vastgelegd ten behoeve van de **monitoring en effectevaluatie** van het bevolkingsonderzoek en de aansluitende diagnostiek (coloscopie en pathologie).

### Versie 3.0

Eigenaar : Bevolkingsonderzoek Nederland  
Datum : 14-02-2022

## Definitie en opmerkingen per veld voor de gegevens die vastgelegd worden vanuit de pathologie

| Naam veld                     | Keuzemogelijkheden  | Opmerkingen                                  |
|-------------------------------|---|--|
| <b>Gegevens per inzending</b> |   |  |
| ID coloscopie                 |   |  |
| ID monstermateriaal           |   | T-nummer laboratorium                        |
| ID ziekenhuis                 |   |  |
| ID patholoog                  |   |  |
| Datum ontvangst materiaal     |   | dd-mm-jjjj                                   |
| Datum autorisatie uitslag     |   | dd-mm-jjjj                                   |
| Uitslag coloscopie            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• geen laesie</li> <li>• laesie</li> </ul>   |  |
| <b>Gegevens per poliep</b>    |   |  |
| Nummer potje materiaal        |   | Nummer potje van het binnengekomen materiaal |
| Type biopt (via MDL)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• slijmvliesbiopt</li> <li>• gefragmenteerde poliep</li> <li>• poliepectomie</li> </ul>  | Manier van weefselverwijdering               |
| Diameter poliep (xx,x cm)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimaal 0,1 en maximaal 20 cm</li> </ul>  | Diameter van het verwijderde materiaal in cm |
| Lokalisatie poliep (via MDL)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• coecum</li> <li>• colon ascendens</li> <li>• flexura hepatica</li> <li>• colon transversum</li> <li>• flexura lienalis</li> <li>• colon descendens</li> <li>• sigmoid</li> <li>• recto-sigmoid</li> <li>• rectum</li> <li>• anus</li> <li>• (terminaal) ileum</li> </ul> | Lokatie waar de poliep is weggenomen         |

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ilieocoecaalklep</li> <li>• appendixopening</li> <li>• anastomose</li> <li>• pouch</li> <li>• stoma</li> </ul>  |                                |
| <b>Primaire afwijking (Type poliep)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• hyperplastische poliep</li> <li>• tubulair adenoom</li> <li>• tubulovilleus adenoom</li> <li>• villeus adenoom</li> <li>• traditioneel serrated adenoom</li> <li>• sessiel serrated laesie</li> <li>• sessiel serrated laesie met dysplasie</li> <li>• overige poliepen</li> <li>• verdacht voor carcinoom</li> <li>• invasieve maligniteit</li> <li>• geen afwijking</li> <li>• alleen faeces / geen weefsel aanwezig</li> <li>• anders; vrije tekst</li> <li>• benigne vaatafwijking</li> <li>• reactieve veranderingen / ontstekingsrest</li> <li>• ontsteking</li> <li>• sterk beschadigd materiaal / materiaal niet te beoordelen</li> </ul> | Gevonden primaire afwijking    |
| <b>Type tumor</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• adenocarcinoom/ adenoma-like adenocarcinoom</li> <li>• mucineus adenocarcinoom</li> <li>• zegelringcelcarcinoom</li> <li>• adenosquameus carcinoom</li> <li>• medullair adenocarcinoom</li> <li>• ongedifferentieerd carcinoom</li> <li>• micropapillair adenocarcinoom</li> <li>• serrated adenocarcinoom</li> <li>• adenoma like carcinoom</li> <li>• Neuro Endocriene Tumoren (NET/NEC)</li> </ul>   | Vastgestelde laesie per poliep |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• mixed neuroendocrien carcinoom (MiNEN)</li> <li>• Goblet cell carcinoid (slijmbekercelcarcinoom)</li> <li>• overige</li> </ul>  |   |
| <b>Bevinding</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• geen dysplasie</li> <li>• laaggradig</li> <li>• hooggradig</li> <li>• invasieve maligniteit</li> <li>• verdacht voor carcinoom</li> </ul>                                       |   |
| <b>Aanvullende gegevens per poliep bij invasieve maligniteit, adenocarcinoom en/of poliepectomie</b> |  |   |
| <b>Revisie aangevraagd (optioneel)</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• intern consult</li> <li>• extern consult</li> </ul>   | Of er (intern/extern) consult materiaal is opgevraagd.        |
| <b>Vorm van de laesie</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• poliepeus</li> <li>• sessiel</li> <li>• niet te beoordelen</li> </ul>   |   |
| <b>Invasiediepte</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• submucosa (pT1)</li> <li>• muscularis propria (pT2)</li> <li>• niet te beoordelen</li> </ul>  |   |
| <b>Haggitt level</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (kop van de poliep)</li> <li>• 2 (nek van de poliep)</li> <li>• 3 (steel van de poliep)</li> <li>• 4 (buiten de steel)</li> </ul>   | conditioneel met 014: alleen bij adenocarcinoom/poliepectomie |
| <b>Kikuchi level</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• sm1 (bovenste 1/3)</li> <li>• sm2 (middelste 1/3)</li> <li>• sm3 (onderste 1/3)</li> <li>• niet te beoordelen</li> </ul>  | bij sessiel, submucosa  |
| <b>(Lymf-)angio invasie</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet aangetroffen</li> <li>• Suspect voor lymfangio-invasie</li> <li>• Lymfvat invasie</li> <li>• Intramurale veneuze invasie</li> <li>• Extramurale veneuze invasie</li> </ul> |   |
| <b>Differentiatie</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Goed/matig</li> </ul>   |   |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weinig/niet</li> <li>• niet te beoordelen</li> </ul>  |  |
| <b>Snijvlak<br/>(bij poliepectomie)</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vrij</li> <li>• Vrij, exact (snijvlak vrij, exacte afstand aangeven in cm)</li> <li>• niet vrij</li> <li>• niet te beoordelen</li> </ul>  | Of snijvlak vrij/niet vrij/niet te beoordelen is |
| <b>Afstand tot snijvlak<br/>(indien vrij)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 0,1 cm</li> <li>• 0,2 cm</li> <li>• 0,3 cm</li> <li>• 0,4 cm</li> <li>• 0,5 cm</li> <li>• 0,6 cm</li> <li>• 0,7 cm</li> <li>• 0,8 cm</li> <li>• 0,9 cm</li> <li>• ≥ 1 cm</li> </ul> | Afstand tot snijvlak (in cm categorieën)         |