



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

Informatie over **uw uitslag** van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker



Inhoud

In deze folder staat informatie over HPV en de verschillende uitslagen van het onderzoek.

Lees de informatie die hoort bij uw uitslag. Uw uitslag staat in de brief.

Heeft u na het lezen van de informatie in deze folder nog vragen?

Neem dan contact op met uw huisarts of kijk op onze website:

www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl

- | | |
|---|--|
| 1 Informatie over HPV | 4 HPV en licht afwijkende cellen
<i>Controle-uitstrijkje nodig</i> |
| 2 HPV-infectie | 5 HPV en afwijkende cellen
<i>Onderzoek bij de gynaecoloog</i> |
| 3 Wel HPV, geen afwijkende cellen
<i>Controle-uitstrijkje nodig</i> | 6 Meer informatie |

Ga met klachten naar uw huisarts

De uitslag van het bevolkingsonderzoek is niet 100% zeker. Daardoor is er altijd een kans dat HPV of afwijkende cellen niet worden ontdekt.

Heeft u 1 van de volgende klachten?

- Bloedingen vlak na seks;
- Bloedingen na de overgang, bijvoorbeeld als u al meer dan een jaar niet ongesteld bent geweest;
- Bloedingen als u niet ongesteld bent;
- Afscheiding uit uw vagina die anders is dan normaal. Bijvoorbeeld als het vies ruikt. Of als het vocht bruin of rood is en u niet ongesteld bent.

Neem dan contact op met uw huisarts. De huisarts kan samen met u bepalen welk onderzoek voor u het meest geschikt is.

1 Informatie over HPV

Wat is HPV?

HPV is de afkorting van humaan papillomavirus. HPV kan leiden tot afwijkende cellen in de baarmoederhals. Je merkt het niet als je HPV hebt. Het is moeilijk te weten door wie je besmet bent geraakt. Ook weet je niet altijd wanneer je besmet bent geraakt. Het kan meer dan 10 jaar geleden zijn dat je HPV kreeg.

Hoe ontstaat baarmoederhalskanker?

Afwijkende cellen in de baarmoederhals kunnen na lange tijd veranderen in een voorstadium van baarmoederhalskanker. Door dit te behandelen, kan voorkomen worden dat baarmoederhalskanker ontstaat. Het duurt lang voordat HPV zich kan ontwikkelen tot baarmoederhalskanker, in de meeste gevallen 10 tot 15 jaar. Baarmoederhalskanker is niet erfelijk.

Hoe krijg je het?

HPV krijg je door seksueel contact met iemand die HPV heeft. Ook door het aanraken van de penis of vagina en door orale seks kan HPV worden overgedragen.

Zijn er medicijnen tegen HPV?

Nee. Bijna altijd ruimt het lichaam het virus zelf op.

Hoe besmettelijk is HPV?

HPV is erg besmettelijk. 8 op de 10 mensen krijgen het een keer. Je kunt het eigenlijk niet voorkomen.

Kan ik zwanger worden als ik HPV heb?

Het hebben van HPV staat zwanger worden niet in de weg.


Moet ik mijn partner of ex-partner vertellen dat ik HPV heb?

Dat is niet nodig. Bijna iedereen krijgt een keer HPV, dat is normaal.

Ik ben gevaccineerd tegen HPV. Kan ik dan toch HPV krijgen?

Ja. De kans op baarmoederhalskanker is met de vaccinatie wel veel kleiner. De vaccinatie beschermt tegen de 2 typen HPV die het vaakst baarmoederhalskanker veroorzaken.

2 HPV-infectie en het ontstaan van baarmoederhalskanker



HPV komt veel voor. Bij 8 op de 10 vrouwen ruimt het lichaam de HPV-infectie zelf weer op.

3 Uitslag: wel HPV, geen afwijkende cellen

Dit is niet ernstig. Er zijn geen aanwijzingen dat u baarmoederhalskanker of een voorloper daarvan heeft. Er is geen behandeling nodig.

Er is wel HPV gevonden. Meestal ruimt het lichaam dit virus zelf op. Als dit niet gebeurt dan kunnen de cellen in uw baarmoederhals door HPV veranderen.

Daarom is het belangrijk dat u over 12 maanden nog een keer een uitstrijkje laat maken bij uw huisarts.

Een nieuw uitstrijkje over 12 maanden is veilig. Als er dan afwijkende cellen worden gevonden, kunnen deze goed behandeld worden. De ontwikkeling van afwijkende cellen verloopt langzaam. Na 12 maanden kunnen we beter zien of de HPV-infectie de cellen in de baarmoederhals toch heeft veranderd.

- Kijk voor meer informatie over deze uitslag op:
www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl
- Heeft u vragen of maakt u zich ongerust? Bel dan uw huisartspraktijk.



7 van de 100 deelnemers
krijgen deze uitslag

Controle-uitstrijkje over 12 maanden

U krijgt over 12 maanden automatisch een uitnodiging van Bevolkingsonderzoek Nederland voor het controle-uitstrijkje bij uw huisarts. Het is belangrijk dat u dan zelf een afspraak maakt. Het controle-uitstrijkje voor het bevolkingsonderzoek is gratis voor u. De overheid betaalt het onderzoek.


Uitslag controle-uitstrijkje

Dit controle-uitstrijkje wordt niet meer getest op HPV. De kans is namelijk groot dat u nog steeds HPV heeft. Het duurt ongeveer 2 jaar voor het lichaam het virus opruimt. We controleren de cellen in uw baarmoederhals.

De meeste mensen hebben bij het controle-uitstrijkje gezonde cellen in de baarmoederhals. Dan is verder onderzoek niet nodig. Als er geen afwijkende cellen worden gevonden, krijgt u over 5 jaar weer een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek.

Soms worden er in het controle-uitstrijkje wel afwijkende cellen gevonden. Dan is verder onderzoek bij de gynaecoloog nodig.

Het vervolg: een controle-uitstrijkje



4 Uitslag: HPV en licht afwijkende cellen

U heeft HPV. Daardoor zijn licht afwijkende cellen in uw baarmoederhals ontstaan. Dat is niet ernstig. Meestal ruimt uw lichaam de afwijkende cellen zelf op. Er is geen behandeling nodig.

Het is wel belangrijk om over 12 maanden een nieuw uitstrijkje te laten maken bij uw huisarts. We kunnen dan controleren of uw lichaam de licht afwijkende cellen inderdaad heeft opgeruimd. Als dat niet zo is en er zijn nog steeds licht afwijkende cellen, dan is behandeling goed mogelijk.

- Kijk voor meer informatie over deze uitslag op: www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl
- Heeft u vragen of maakt u zich ongerust? Bel dan uw huisartspraktijk.



2 van de 100 deelnemers
krijgen deze uitslag

Controle-uitstrijkje over 12 maanden

U krijgt over 12 maanden automatisch een uitnodiging van Bevolkingsonderzoek Nederland voor het controle-uitstrijkje bij uw huisarts. Het is belangrijk dat u dan zelf een afspraak maakt. Het controle-uitstrijkje voor het bevolkingsonderzoek is gratis voor u. De overheid betaalt het onderzoek.


Uitslag controle-uitstrijkje

Dit controle-uitstrijkje wordt niet meer getest op HPV. We controleren alleen of uw lichaam de licht afwijkende cellen inderdaad zelf heeft opgeruimd.

Als er geen afwijkende cellen worden gevonden, krijgt u over 5 jaar weer een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek.

Soms worden er in het controle-uitstrijkje wel afwijkende cellen gevonden. Dan is verder onderzoek bij de gynaecoloog nodig.

Het vervolg: een controle-uitstrijkje



5 Uitslag: HPV en afwijkende cellen

U heeft HPV. Daardoor zijn afwijkende cellen in uw baarmoederhals ontstaan. U heeft een hoger risico op baarmoederhalskanker. Daarom krijgt u een verwijzing naar de gynaecoloog.

Afwijkende cellen kunnen een voorloper van baarmoederhalskanker zijn. Een voorloper is nog geen baarmoederhalskanker en is meestal goed te behandelen. Door behandeling kan baarmoederhalskanker worden voorkomen.

Soms gaat het om baarmoederhalskanker. Door er vroeg bij te zijn kan baarmoederhalskanker vaak beter worden behandeld. En zijn de gevolgen meestal minder ernstig. Uw huisarts zal u meer vertellen over de uitslag.

- Kijk voor meer informatie over deze uitslag op:
www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl




1 van de 100 deelnemers
krijgt deze uitslag

Heeft u deze uitslag? Dan is het heel belangrijk om u verder te laten onderzoeken bij de gynaecoloog. De gynaecoloog kijkt met een colposcoop. Dat is een soort microscoop waarmee het weefsel van de baarmoederhals goed bekeken kan worden. Zo kan de gynaecoloog zien of er een behandeling nodig is, en welke behandeling dit is.

Het vervolg:

*onderzoek bij de gynaecoloog
(zie pag. 12 en 13)*



Doe het volgende:

1. Neem contact op met de huisarts over deze uitslag. De huisarts verwijst u door naar de gynaecoloog.
2. Schrijf vragen die u hebt op.
3. Bekijk voor uw bezoek aan de gynaecoloog de informatiefilm op:

www.degynaecoloog.nl/informatiefilms/afwijkend-uitstrijkje-vervolgonderzoek-behandeling



U kunt ook informatie lezen op de pagina www.thuisarts.nl/baarmoederhalskanker onder het kopje 'Ik heb veranderde cellen in mijn uitstrijkje en ik ga naar het ziekenhuis'.

Verder onderzoek bij de gynaecoloog

De gynaecoloog kijkt naar de baarmoederhals om beter te weten wat er aan de hand is. Zijn er afwijkingen? Dan neemt de gynaecoloog een stukje weefsel af. Dit heet een biopt. Het weefsel wordt verder onderzocht.

Behandeling

Het kan zijn dat u bij de eerste afspraak direct behandeld wordt. Het kan ook zijn dat u een vervolgspraak krijgt. De gynaecoloog overlegt dit met u.

Bij de behandeling wordt het afwijkende weefsel weggehaald. Dit gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving. Dat is een prik waardoor u op die plek minder of geen pijn voelt. U blijft gewoon wakker. Meestal is daarna geen verdere behandeling meer nodig. Afwijkingen kunnen ook met crème in de vagina behandeld worden. U blijft dan onder controle bij de gynaecoloog.

Bekijk meer informatie over de behandeling op de pagina www.thuisarts.nl/baarmoederhalskanker onder het kopje 'Ik heb veranderde cellen in mijn uitstrijkje en ik ga naar het ziekenhuis'.

Soms is verdere behandeling wel nodig. Dit hangt af van de ernst van de afwijkingen. De gynaecoloog houdt verder rekening met:

- De grootte van de afwijking;
- Uw leeftijd;
- Of u op korte termijn zwanger wilt worden.

Het bevolkingsonderzoek is gratis

Een onderzoek bij de gynaecoloog hoort niet bij het bevolkingsonderzoek. Het vervolgonderzoek wordt vergoed door uw zorgverzekering. Mogelijk betaalt u dan wel eigen risico. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

1 Bij de gynaecoloog

De gynaecoloog legt u meer uit over het onderzoek.



2 Onderzoek

Colposcoop

Met een soort microscoop bekijkt de gynaecoloog het weefsel van de baarmoederhals.

Zijn er afwijkingen? Dan haalt de gynaecoloog een stukje weefsel weg. Dat wordt daarna verder onderzocht.





6 Meer informatie

Meer informatie

Meer informatie over het bevolkingsonderzoek, HPV en baarmoederhalskanker vindt u op:
www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl

Of scan deze QR-code met de camera van uw mobiele telefoon. Zo komt u meteen op de website.



Medische vragen kunt u het beste stellen aan uw huisarts of gynaecoloog.

Websites

- www.olijf.nl
- www.kwf.nl/baarmoederhalskanker
- www.kanker.nl/baarmoederhalskanker
- www.bevolkingsonderzoeknederland.nl
- www.thuisarts.nl/baarmoederhalskanker

Uw gegevens

De resultaten uit uw onderzoek kunnen helpen het bevolkingsonderzoek te verbeteren. De resultaten van alle deelnemers bij elkaar geven veel informatie. We wisselen daarom gegevens uit met onderzoeks- en zorginstellingen. Wij houden ons daarbij aan de privacywetgeving. Kijk voor meer informatie over privacy en bezwaar op: www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/privacy

Aan de inhoud van deze folder is veel aandacht besteed. U kunt er geen rechten aan ontlelen.

Multiple languages / andere talen



This information is available in English at

Bu bilgiyi Türkçe olarak şu internet sitesinde okuyabilirsiniz

يمكنكم قراءة هذه المعلومات باللغة العربية على الموقع

Te informacje są również dostępne w języku polskim na stronie

Ви можете прочитати цю інформацію українською на веб-сайті



www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl/vertalingen

Deze folder is tot stand gekomen in samenwerking met Bevolkingsonderzoek Nederland, huisartsen (NHG), doktersassistenten (NVDA), gynaecologen (NVOG), medische microbiologen (NVMC), pathologen (NVVP), KWF en patiëntenorganisatie Olijf.

**bevolkingsonderzoek
nederland**



Dit is een uitgave van:

**Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu**

Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

januari 2026

De zorg voor morgen
begint vandaag